

NG SLIM



Mimarinin Geleceğine
Ultra İnce Bir Dokunuş!

NG | KUTAHYA
SERAMİK

NG SLIM

ÜRÜN KATALOĞU
2025

NG SLIM

İÇİNDEKİLER

06

NG Kütahya Seramik
Hakkında

12

NG Slim
*Mimarinin Geleceğine
Ultra İnce Bir Dokunuş*

33

Teknik Özellikler

08

Sürdürülebilirlik
*NG Kütahya Seramik'te
Sürdürülebilirlik*

14

NG Slim Ürün Grupları
*Solid
Cement
Natural Stone
Metallic
Wood*

36

NG Slim
Özellikler

NG Kütahya Seramik Hakkında

1989 yılında Nafi Gral'ın vizyonuyl kurulan NG Ktahya Seramik, bugn Erkan Gral'ın liderlięinde; 36 yıllık tecrbesiyle seramik sektrnn global oyuncularından biridir. Trkiye'nin en byk reticileri arasında yer alan NG Ktahya Seramik, kalite standartları ve yenilikçi bakış ağısıyla uluslararası pazardaki konumunu her geen gn daha da ileriye tařıtmaktadır.

retim srelerimizin her ařaması, inovasyon ve srdrlebilirlik vizyonumuzla harmanlanmaktadır. zel yzey teknolojilerimiz ve zgn tasarımlarımızla harmanladığımız NG SLIM ve NG STONE markalarımız sektrmz global lekte temsil ediyor.

Zemin ve duvar karolarının tesine geen geniř rn yelpazemiz; byk ebatlı porselen karolar, 160x320 cm boyutundaki porselen slab tezgâhlar ve 3 mm kalınlığa sahip dıř cephe kaplama porselen levhalar gibi yenilikçi zmleri kapsıyor. Bu sayede mimar, i mimar, yapı profesyonelleri ve tasarımcılara daha zgr, yaratıcı ve fonksiyonel uygulama alanları sunuyoruz.

İnsan kaynağıımızı en deęerli sermayemiz olarak gryor; alıřanlarımızın geliřimini destekleyen programlarla yetkinliklerini artırıyor, kapsayıcı insan kaynakları politikamız ve evreye duyarlı retim anlayışımızla yerelden kresele uzanan gl bir deęer zinciri inřa ediyoruz.

Kresel bařarıya odaklanan vizyonumuzla attığımız her adımın dnya leęinde yankı bulmasını saęlıyor; Ktahya'dan ykselen bu deęeri tm dnyaya tařıyoruz.



NG Kütahya Seramik'te Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Politikası



Çevreye duyduğumuz saygı, insana verdiğimiz değer ve iş süreçlerimizdeki sürekli iyileştirme yaklaşımımızla, sadece bugünün değil geleceğin de sorumluluğunu üstleniyoruz.

NG Kütahya Seramik olarak, sürdürülebilirliği toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla bütüncül bir şekilde ele alıyoruz. Çevreye, topluma ve iş dünyasına olan etkilerimizi en iyi şekilde yönetmek ve geleceği şekillendiren bir lider olmak için sürdürülebilirlik ilkelerini faaliyetimizin her alanına entegre ediyoruz.

NG Kütahya Seramik Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, şirketimizin çevresel, sosyal ve yönetim sorumluluklarını tanımlarken tüm iş süreçlerimize rehberlik etmektedir.

Kurumsal

Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

- Çevresel Duyarlılık ve İklim Liderliği
- Etik Yönetim ve Şeffaflık
- İnsan Kaynağına Verdiğimiz Değer
- İnovasyon Odaklılık
- Toplumsal Sorumluluk ve Katkı



Porselende **“incelik”**
hiç bu kadar
güçlü olmamıştı.





NG Slim

Mimarinin Geleceğine Ultra İnce Bir Dokunuş

NG Kütahya Seramik'in yenilikçi vizyonu ile geliştirilen NG Slim, yalnızca 3 mm kalınlığında, üstün dayanımı ve geniş kullanım alanlarıyla çağdaş mimarinin tüm ihtiyaçlarına kusursuz çözümler sunuyor.

100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm gibi büyük ebat alternatifleri sunan NG Slim; hafifliği, esnekliği ve estetiği, uzun ömürlülük ve yüksek dayanım ile buluşturarak iç ve dış mekân tasarımlarına değer katar.

Alev almaz yapısı, kimyasal ve alkali maddelere karşı direnci, düşük su emme oranı ve UV ışınlarına karşı renk ve doku stabilitesini koruyan yüzeyi, yıllar boyu ilk günkü görünümünü muhafaza eder. NG Slim porselen levhaların ısı farklarına karşı gösterdiği yüksek performans, onu dört mevsim tercih edilebilir kılar.



Çizilmeye ve aşınmaya karşı dayanıklılığı ile üstün performans sağlar. Kolayca temizlenebilir olması ve anti-graffiti özelliği ile hijyen ve bakım dostudur.

Kolay işlenebilirliği sayesinde projelerde zaman kazandırır, hafifliğiyle taşıma ve montaj süreçlerini kolaylaştırır. Dış cephe kaplamalarından mobilya ve dolap kapaklarına kadar pek çok alanda kullanılabilir, ince ve dayanıklı yapısıyla mimaride hem fonksiyonel hem estetik bir fark yaratır.

NG Slim porselen levhalar; ileri teknolojisi, yüzey alternatifleri ve yüksek performansıyla mimarların, iç mimarların ve yapı profesyonellerinin tüm beklentilerine yanıt verirken, NG Kütahya Seramik'in kalite anlayışını tüm detaylarıyla yansıtır.

NG Slim, yalnızca bir kaplama malzemesi değil, mimaride dönüşümün ve modern çizginin temsilcisidir.

NG SLIM

NG SLIM

Ürün Grupları

Solid (Düz Renkler)


Cement (Çimento)

Natural Stone (Doğal Taş)

Metallic (Metalik)

Wood (Ahşap)

NG SLIM




Görünmez Kalınlık,
Görünür Etki

NG SLIM
Solid ▶







Solid Bone
88000515RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Solid Bej
88000405RF
100x300 | 120x360 | 160x320




Solid Beyaz
88000400RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Solid Siyah

88000404RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Solid Açık Gri

88000401RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Solid Hardal

88000375RF

100x300 | 120x360 | 160x320

NG SLIM
Cement





Vista Taupe

88000503RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Vista Bej

88000502RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Vista Beyaz

88000407RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Zen Beyaz
88000504RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Zen Taupe
88000511RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Vista Bone
88000510RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Vista Antrasit

88000501RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Vista Gri

88000500RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Vista Koyu Gri

88000408RF

100x300 | 120x360 | 160x320

NG SLIM
Natural Stone ►





Travertine Fildişi

88000342RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Meteora Bej

88000340RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Meteora Gri

88000339RF

100x300 | 120x360 | 160x320

NG SLIM
Natural Stone



Milestone Gri

88000521RF


100x300 | 120x360 | 160x320



Padova Taupe

88000509RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Padova Bone

88000508RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Portland Fume
88000338RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Portland Gri
88000337RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Portland Bej
88000336RF
100x300 | 120x360 | 160x320

NG SLIM
Metallic ▶





Oxido Kahve
88000371RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Oxido Cross Kahve
88000343RF
100x300 | 120x360 | 160x320

NG SLIM
Wood ▶





Urbano Meşe

88000344RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Urbano Ceviz

88000372RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Urbano Kiraz

88000373RF

100x300 | 120x360 | 160x320



Crosswood Meşe

88000520RF

100x300 | 120x360 | 160x320

Teknik Özellikler

NG SLIM			PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MAT - SOFT MAT REKTİFİYE 3mm) PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS (MATT - SOFT MATT RECTIFIED 3mm)	
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	NG Kütahya Slim Ürün Test Değerleri * NG Kütahya Slim Glazed Product Declared Values *
	Ağırlık / Weight kg / m2			7,8
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	±%0,6 (±2,0 mm)	±%0,3
		Kalınlık Thickness	±%5 (±0,5 mm)	±%0,3
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	±%0,5 (±1,5 mm)	±%0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	±%0,5 (±2,0 mm)	±%0,3
		Düzlemden sapma Flatness surface	±%0,5 (±2,0 mm)	±%0,3
		Yüzey kalitesi Surface quality	%95	%95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		±%0,5 (her bir karo için max. %0,6) (individual max. %0,6)	≤±%0,3
EN ISO 10545-4	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	≥50 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-6	Derin Aşınma Dayanımı (Sırsız karolar) Resistance to deep abrasion - Unglazed tiles		SIRSIZ-MAX: 175 mm³	≤139 mm³
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100°C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	5,70×10 ⁻⁶ - 7,50×10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb<0,1 Cd<0,01
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥0,5 Tip C1
EN 13501-1	Yangına tepki Reaction to fire		A2	A2 s1 d0
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes				
• EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 • EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 • Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. • The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values. • NG Kütahya Seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. • NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.				




*Ürün uygunluk belgeleri ve diğer sertifikalarımızı incelemek için
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.*




ngkutahyaseramik.com.tr

NG Slim Özellikler




Hafiflik



Kolay
Temizlenebilir




Esneklik




Yanmazlık



UV
Dayanımı




Düşük Su
Emme Oranı



Kolay
İşlenebilirlik




Kimyasal
Dayanım




Uzun
Ömürlü



Anti
Graffiti




Çevreye
Duyarlı



Hava
Koşullarına
Dayanım

NG SLIM

Detaylarda saklı olan
incelięi keřfet!



ngkutahyaseramik.com.tr

NG | KUTAHYA
SERAMİK